

Grasset-plus

Растворитель жира

- Быстродействующее чистящее средство для удаления жировых, масляных и белковых налётов растительного и животного происхождения
- Интенсивное чистящее действие благодаря специальной комбинации поверхностно-активных веществ, обладающей синергическим эффектом
- Со щёлочным балансом
- Применяется с холодной и горячей водой
- ▲ Антикоррозионная защита
- ▲ Сертификат соответствия для применения в продовольственном секторе в наличии







Область применения

Для чистки водо- и щёлочестойких напольных, стенных и рабочих поверхностей на предприятиях по переработке продуктов питания, например, на фабриках-кухнях, в мясных магазинах и на скотобойнях, на молокозаводах, сыродельных заводах, хлебопекарнях, в больницах, гостиницах. Подходит также для пеногенераторов. Не применяется на чувствительных к щелочам поверхностях, например, на линолеуме, алюминии и дисперсионных лаках.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства.

Повседневная чистка (протирание):

50-200 мл на 8 л воды. Расход: 0,5-1,0 мл/м².

Повседневная чистка (машинная мокрая чистка):

50-200 мл на 8 л воды. Расход: 1,0-2,0 мл/м².

Повседневная чистка (чистка поверхностей):

50–200 мл на 8 л воды. Расход: 0,5–1,0 мл/м².

Глубокая чистка (машинная мокрая чистка):

1 л на 8 л воды. Расход: 40,0 мл/м².

Пенная чистка:

Залить неразведённое средство в ёмкость. В зависимости от степени загрязнения установить дозатор пеногенератора в соотношении от 1:4 до 1:10, покрыть поверхность пеной и после короткого времени воздействия сполоснуть водой. Расход: 20,0 мл/м².

Удаление стойких загрязнений:

Использовать неразведённое средство из бутылки со струевой крышкой. Расход: 5,0 мл/м².

Поверхности и кухонные приборы, которые непосредственно контактируют с продуктами питания, необходимо тщательно промыть питьевой водой. Горячая вода с температурой 40–60 °C ускоряет действенность средства при удалении твёрдых жировых загрязнений. При наличии жировых или белковых отложений нанести средство (холодное) в соответствующей рабочей концентрации и при чистке добавить горячую воду на поверхность пола через щелочной бак машины.













Упаковочная единица (ve)



Grasset-plus

Растворитель жира

Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ 5-15~%, амфотерные ПАВ <5~%, комплексообразователи, водорастворимые растворители. показатель pH в концентрате: прибл. 11

Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС05, Опасен. Н318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Р280 Пользоваться средствами защиты глаз. Р305+Р351+Р338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Содержит: Trideceth 5-12 (INCI)

20.08.2022 Страница 2 от 2