

OHUTUSKAART

Rekal Gul Såpa

1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Nimetus

Rekal Gul Såpa

Toote kood

13660 13662

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

▼ Kemikaali või segu asjakohased määratud kasutuseesmärgid

Puhastamine.

Piiratud professionaalseks ja tööstuslikuks kasutamiseks.

▼ Kasutusala, mida ei soovitata

Keegi pole tuttav.

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Ettevõtte ja aadress

Rekal Svenska AB

Box 2

646 21 Gnesta

Sweden

+46 158 339 00

E-mail

lab@rekal.se

Muudetud

05.03.2026

Ohutuskardi versioon:

2.0

Eelmise väljaande kuupäev

19.04.2022 (1.0)

1.4. ▼ Hädaabitelefoni number

Häirekeskus: 112

Mürgistuskeskuse infotelefon 16662 Eesti piires töötab 24/7 ja on kõigile helistajatele tasuta. ja (+372) 7943 794 välismaalt helistamiseks.

Kaitsemeetmeid vt jaotisest „Esmaabimeetmed“.

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifitseerimata vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 (CLP).

2.2. Märgistuselemendid

▼ Ohupiktogrammidest

Ei kohaldu.

▼ Tunnussõna

Ei kohaldu.

▼ Ohulause

Ei kohaldu.

Hoiatuslaused

▼ Üldised

Ei kohaldu.

▼ Ohtu ennetavad

Ei kohaldu.

▼ Reageerimise kohta

Ei kohaldu.

▼ Säilitamise kohta

Ei kohaldu.

▼ Kõrvaldamise kohta

Ei kohaldu.

▼ Sisaldab

Ei sisalda teavitamiskohustusega koostisaineid

▼ Muu märgistus

EUH210, Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

▼ Koostise märgistamine vastavalt detergentide määrusele 648/2004 (kehtib üldsusele müüdavate pesuvahendite pakendite kohta)

≥5% - <15%

· Seep

2.3. Muud ohud

▼ Muu

See segu/toode ei sisalda aineid, mis vastavad kategooriasse PBT ja/või vPvB liigitamiseks nõutavatele tingimustele.

See toode ei sisalda aineid, mida käsitletakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2023/707 sätestatud kriteeriumidele endokriinseid häireid põhjustavate ainetena.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. ▼ Ained

Ei rakendu. See toode on kokku segatud.

3.2. ▼ Segud

Toode/koostisosa	Identifitseerijad	% w/w	Klassifikatsioon	Märksed
ethanol	CASi nr: 64-17-5 EÜ nr: 200-578-6 REACH: Indeksir: 603-002-00-5	3-5%	Flam. Liq. 2, H225	
propan-2-ol	CASi nr: 67-63-0 EÜ nr: 200-661-7 REACH: Indeksir: 603-117-00-0	1-3%	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	

H-lauset täielikku teksti vaadake jaotisest 16. Kokkupuute piirväärtused on loetletud jaotisest 8, kui need on kättesaadavad.

▼ Muu info

-

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

▼ Üldinfo

Õnnetuse korral pöörduda arsti või erakorralise meditsiini osakonna poolening - näidata toote etiketti või kemikaali ohutuskaarti. Selline lause lähtetekstis puudub.

Pöörduda arsti poole, kui kannatanu seisukorra osas on kahtlusi või kui sümptomid püsivad. Mitte kunagi ei tohi anda teadvuseta inimesele vett või muud vedelikku.

▼ Sissehingamisel

Ebamugavustunde tekkimisel viige isik värske õhu kätte.

Kokkupuutel nahaga

Ärrituse korral loputage veega. Kui ärritus püsib, pöörduge arsti poole.

▼ Silma sattumisel

Loputage õrnalt leige veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid saab hõlpsalt eemaldada. Jätkake loputamist.

Püsiva silmade ärrituse või ebamugavustunde korral: pöörduge arsti poole.

▼ Allaneelamisel

Loputage suud põhjalikult ja jooge rohkelt vett. Kui enesetunne ei parane, siis pöörduge arsti poole ja näidake arstile seda ohutuskaarti.

▼ Põletus

Ei kohaldu.

4.2. ▼ Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Keegi pole tuttav.

4.3. ▼ Märgi igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Raviga sümptomaatiliselt.

Info meditsiinitöötajatele

Võtta kaasa käesolev ohutuskaart või kemikaali etikett.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. ▼ Tulekustutusvahendid

Ei kohaldu.

5.2. ▼ Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral tekib tihe suits. Pikemaajaline kokkupuude laguproduktidega võib ohustada tervist. Tulekahju mõjualas olevaid suletud mahuteid tuleb jahutada veega. Tule kustutamiseks kasutatud vett ei tohi lasta kanalisatsiooni ega ümbruse pinnavette.

Kui toodet mõjutab kõrge temperatuur, näiteks tulekahju puhul, moodustuvad ohtlikud lagusaadused. Need on: süsinikoksiidid (CO/CO₂)

5.3. ▼ Nõuanded tuletõrjujatele

Erinõuded puuduvad.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. ▼ Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagage piisav ventilatsioon, eriti suletud kohtades.

Saastunud alad võivad olla libedad.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältige järvedesse, vooluveekogudesse ja kanalisatsiooni pääsemist.

Hoidke volitamata isikud leketest eemal

6.3. ▼ Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Sulgege ja koguge mahasattunud aine mittesüttiva, absorbeeriva materjaliga, nt liiv, muld, vermikuliit või kobediatomiit, ja pange utiliseerimismahutisse vastavalt kohalikele määrustele.

Võimalusel puhastada tavapäraste puhastusvahenditega. Vältida lahusteid.

6.4. ▼ Viited muudele jagudele

Jäätmekäitlust vt jaotisest 13 „Jäätmekäitlus“.

Kaitsemeetmeid vt jaotisest 8 „Kokkupuute ohjamine / isikukaitse“.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. ▼ Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Toote kasutamise ajal ei ole suitsetamine, söömine ja joomine lubatud.

Infot isikukaitsevahendite kohta vt jaotisest „Kokkupuute ohjamine / isikukaitse“.

7.2. ▼ Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Säilitada tihedalt suletud mahutites ning kaitstuna niiskuse ja valguse eest. Mahutid tuleb avamisel märgistada kuupäevaga ning neid tuleb korrapäraselt kontrollida peroksiidide sisaldumise suhtes. Säilitusaja piire ei tohi ületada.

Pakendi sobivusega seotud nõuded

Hoida alati algse mahutiga samast materjalist mahutites.

Säilitustingimused

Toatemperatuur, eemal otsesest päikese kiirgusest ja küttekehadest.

Kokkusobimatud materjalid

Tugevad happed, tugevad alused, tugevalt oksüdeerivad ained ja tugevalt redutseerivad ained.

7.3. Eriksutus

Seda toodet tohib kasutada ainult jaotises 1.2 kirjeldatud eesmärkidel.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. ▼ Kontrolliparameetrid

ethanol

Piirnorm (8-tunnise) (mg/m³): 1000

Piirnorm (8-tunnise) (ppm): 500

Lühiajaline kokkupuute piirmäär (15-minutilise) (ppm): 1000

Lühiajaline kokkupuute piirmäär (15-minutilise) (mg/m³): 1900

propan-2-ol

Piirnorm (8-tunnise) (mg/m³): 350

Piirnorm (8-tunnise) (ppm): 150

Lühiajaline kokkupuute piirmäär (15-minutilise) (ppm): 250

Lühiajaline kokkupuute piirmäär (15-minutilise) (mg/m³): 600

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määrus nr 105 „Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid“.

▼ DNEL

ethanol

Periood:	Suund:	DNEL:
Pikaajaline – süsteemne toime – töötajad	Nahakaudne	343 mg/kg/d
Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik	Nahakaudne	206 mg/kg/d
Lühiajaline – kohalik toime – töötajad	Sissehingamine	1900 mg/m3
Lühiajaline – kohalik toime – üldine rahvastik	Sissehingamine	950 mg/m3
Pikaajaline – süsteemne toime – töötajad	Sissehingamine	950 mg/m3
Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik	Sissehingamine	114 mg/m3
Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik	Suukaudne	87 mg/kg/d

propan-2-ol

Periood:	Suund:	DNEL:
Pikaajaline – süsteemne toime – töötajad	Nahakaudne	888 mg/kg/d
Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik	Nahakaudne	319 mg/kg/d
Pikaajaline – süsteemne toime – töötajad	Sissehingamine	500 mg/m3
Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik	Sissehingamine	89 mg/m3
Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik	Suukaudne	26 mg/kg/d

▼ PNEC

ethanol

Suund:	Kokkupuute aeg:	PNEC:
Magevee setted		3,6 mg/kg
Magevesi		0,96 mg/l
Merevee setted		2,9 mg/kg
Merevesi		0,79 mg/l
Pinnas		0,63 mg/kg
Reoveepuhasti		580 mg/l
Vahelduv vabastamine		2,75 mg/l

propan-2-ol

Suund:	Kokkupuute aeg:	PNEC:
Magevee setted		552 mg/kg
Magevesi		140,9 mg/l
Merevee setted		552 mg/kg
Merevesi		140,9 mg/l
Pinnas		28 mg/kg

Reoveepuhasti	2 251 mg/l
Vahelduv vabastamine	140,9 mg/l

8.2. ▼ Kokkupuute ohjamine

Regulaarselt tuleb kontrollida vastavust kutsealase kokkupuute piirväärtustele.

Üldised soovitused

Toote kasutamise ajal ei ole suitsetamine, söömine ja joomine lubatud.

Kokkupuute stsenaariumid

Selle toote jaoks ei ole koostatud kokkupuute stsenaariume.

▼ Kokkupuute piirväärtused

Professionaalsetel kasutajatel tuleb järgida töökeskkonda puudutavaid eeskirju kutsealase kokkupuute maksimaalsete piirväärtuste kohta. Töötervishoiu piirväärtusi vaadata eelnevast tekstist.

▼ Inseneritehnilised meetmed

Aurude moodustumine peab olema minimaalne ja allpool praeguseid piirväärtusi (vt eespool). Kui tavaline õhuvool tööruumis ei ole piisav, on soovitatav paigaldada kohalik väljalaskesüsteem. Veenduge, et hädaolukorra silmapesu kohad ja -dušid oleksid selgelt märgistatud.

Rakendage toote kasutamise ajal standardseid ettevaatusabinõusid. Vältige aurude sissehingamist.

Hügieenimeetmed

Pärast kasutamist peske käsi.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Erinõuded puuduvad.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

▼ Üldteave

Kasutada ainult CE-märgistusega kaitsevahendeid.

Hingamisteede kaitse

Tüüp	Klass	Värvus	Standardid
Erinõuded puuduvad			

Naha kaitse

Soovitav	Tüüp/Kategooria	Standardid
Erinõuded puuduvad	-	-

Käte kaitse

Materjal	Minimaalne kihi paksus (mm)	Läbimisaeg (min.)	Standardid
Erinõuded puuduvad	-	-	-

Silmade kaitse

Tüüp	Standardid
Erinõuded puuduvad.	-

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek

Vedelik

Värvus

Kollane

▼ Lõhn/lõhnalävi (ppm)

Andmed puuduvad.

pH

~11

▼ Tihedus (g/cm³)

Andmed puuduvad.

▼ Kinemaatiline viskoossus

Andmed puuduvad.

Osakeste omadused

Ei kohaldata vedelike suhtes.

Oleku muutused

▼ Sulamis-/külmumispunkt (°C)

Andmed puuduvad.

Pehmenemispunkti/pehmenemistemperatuuri vahemiku (°C)

Ei kohaldata vedelike suhtes.

▼ Keemispunkt (°C)

Andmed puuduvad.

▼ Aururõhk

Andmed puuduvad.

▼ Auru suhteline tihedus

Andmed puuduvad.

▼ Lagunemistemperatuur (°C)

Andmed puuduvad.

Teave tule- ja plahvatusohu kohta

▼ Leekpunkt (°C)

Andmed puuduvad.

▼ Süttivus (°C)

Andmed puuduvad.

▼ Isesüttimistemperatuur (°C)

Andmed puuduvad.

▼ Plahvatuspiir (% v/v)

Andmed puuduvad.

Lahustuvus

▼ Lahustuvus vees

Täiesti lahustuv

▼ Jaotustegur n-oktanol/vesi (LogKow)

Andmed puuduvad.

▼ Lahustuvus rasvas (g/L)

Andmed puuduvad.

9.2. Muu teave

▼ Muud füüsikalised ja keemilised parameetrid

Andmed puuduvad.

▼ Oksüdeerivad omadused

Andmed puuduvad.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. ▼ Reaktsioonivõime

Andmed puuduvad.

10.2. ▼ Keemiline stabiilsus

Toode on stabiilne tingimustes, mida on kirjeldatud jaotises 7 „Käitlemine ja ladustamine“.

10.3. ▼ Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Keegi pole tuttav.

10.4. ▼ Tingimused, mida tuleb vältida

Keegi pole tuttav.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad happed, tugevad alused, tugevalt oksüdeerivad ained ja tugevalt redutseerivad ained.

10.6. ▼ Ohtlikud lagusaadused

Tavapärastes hoiustamise ja kasutamise tingimustes ei tohiks ohtlikke lagunemissaadusi tekkida.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

▼ Akuutne mürgisus

Toode/koostisosa	ethanol
Art:	Rott
Suund:	Suukaudne
Katse:	LD50
Tulemus:	10 470 mg/kg ·

Toode/koostisosa	ethanol
Art:	Küülik
Suund:	Nahakaudne
Katse:	LD50
Tulemus:	17 100 mg/kg ·

Toode/koostisosa	ethanol
Art:	Rott
Suund:	Sissehingamine
Katse:	LC50
Tulemus:	124,7 mg/l ·

Toode/koostisosa	propan-2-ol
Art:	Rott
Suund:	Suukaudne
Katse:	LD50
Tulemus:	5 840 mg/kg ·

Toode/koostisosa	propan-2-ol
Art:	Küülik
Suund:	Nahakaudne
Katse:	LD50
Tulemus:	>2 000 mg/kg ·

Toode/koostisosa	propan-2-ol
Art:	Rott

Suund: Sissehingamine
Katse: LC50
Tulemus: 66,1 mg/l ·

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

▼ **Nahka söövitav/ärritav**

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

▼ **Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav**

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

▼ **Hingamiselundite sensibiliseerimine**

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

▼ **Naha sensibiliseerimine**

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

▼ **Mutageensus sugurakkudele**

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

▼ **Kantserogeensus**

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

▼ **Reproduktiivtoksilisus**

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

▼ **Sihtorgani suhtes toksilised: ühekordne kokkupuude**

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

▼ **Sihtorgani suhtes toksilised: korduv kokkupuude**

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

▼ **Hingamiskahjustus**

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

▼ **Füüsikaliste, keemiliste või toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomid**

Keegi pole tuttav.

11.2. Teave muude ohtude kohta

▼ **Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

See segu/toode ei sisalda aineid, millel oleks hormonaalseid häireid põhjustavaid mõjusid tervisele.

Muu teave

propan-2-ol: Aine on IARC poolt klassifitseeritud gruppi 3.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. ▼ Toksilisus

Toode/koostisosa ethanol
Art: Kala
Periood: 96 tunni
Katse: LC50
Tulemus: 15 300 mg/l ·

Toode/koostisosa ethanol
Art: Vesikirp
Periood: 48 tunni
Katse: EC50
Tulemus: 12 340 mg/l ·

Toode/koostisosa ethanol

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2020/878 - Eesti

Art: Vetikad
 Periood: 96 tunni
 Katse: EC50
 Tulemus: 275 mg/l ·

Toode/koostisosa propan-2-ol
 Art: Kala
 Periood: 48 tunni
 Katse: LC50
 Tulemus: 8970-9280 mg/l ·

Toode/koostisosa propan-2-ol
 Art: Vesikirp
 Periood: 24 tunni
 Katse: EC50
 Tulemus: 9714 mg/l ·

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

12.2. ▼ Püsivus ja lagunduvus

Toode/koostisosa ethanol
 Järeldus: -

Toode/koostisosa propan-2-ol
 Tulemus: 95%
 Järeldus: -
 Katse: OECD 301 E

12.3. ▼ Bioakumulatsioon

Toode/koostisosa ethanol
 LogKow: -0.3100
 Järeldus: -

Toode/koostisosa propan-2-ol
 LogKow: 0.0500
 Järeldus: -

12.4. ▼ Liikuvus pinnases

Andmed puuduvad.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

See segu/toode ei sisalda aineid, mis vastavad kategooriasse PBT ja/või vPvB liigitamiseks nõutavatele tingimustele.

12.6. ▼ Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode/segu ei sisalda aineid, millel oleks endokriinseid häireid põhjustavaid mõjusid keskkonnale.

12.7. ▼ Muud kahjulikud mõjud

Keegi pole tuttav.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. ▼ Jäätmetöötlusmeetodid

Ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2020/878 - Eesti

Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014, 18. detsember 2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa.

▼ EWC kood

20 01 30 Pesuained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 29

Saastunud pakendimaterjal

Saastunud pakendid tuleb hävitada samamoodi nagu toode ise.

14. JAGU. Veonõuded

	14.1 ÜRO	14.2 ÜRO veose tunnusnimetus	14.3 Transpordi ohuklass(id)	14.4 PG*	14.5. Env**	Muu info:
ADR/ADN/RID	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Pakendigrupp

** Keskkonnaohud

▼ Muu teave

ADR/ADN/RID, IATA ja IMDG seisukohalt mitteohtlikud ained.

14.6. ▼ Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Ei kohaldu.

14.7. ▼ Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Andmed puuduvad.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

▼ Piirangud kasutamisel

Üksnes tööstuslikuks kasutamiseks.

Nõuded eriväljaõppele

Erinõuded puuduvad.

▼ SEVESO Ohukategooriad / nimetatud ohtlikud ained

Ei kohaldu.

▼ REACH, Lisa XVII

ethanol. Keemilisele ainele kehtivad REACH piirangud (Kanne nr 40).

propan-2-ol. Keemilisele ainele kehtivad REACH piirangud (Kanne nr 40).

▼ Koostise märgistamine vastavalt detergentide määrusele 648/2004

≥5% - <15%

· Seep

▼ Muu teave

Ei kohaldu.

Allikas

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks RT I 2009, 31, 197 muudetud järgmiste akt RT I 26.03.2015, 5.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004, detergentide kohta.

Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014, 18. detsember 2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH).

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Ei

16. JAGU. Muu teave

▼ Jaotises 3 esitatud H-lausetekst

H225, Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319, Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H336, Võib põhjustada unisust või peapööritust.

▼ Lühendid ja akronüümid

ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe

ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe Ägeda toksilisuse hinnang

BCF = Biokontsentratsiooni faktor

CAS = Chemical Abstracts' teenistus

CE = Conformité Européenne

CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr 1272/2008]

CSA = Kemikaalide ohutuse hindamine

CSR = Kemikaalide ohutuaruanne

DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase

EC = Toimega kontsentratsioon

ED = Efektiivne annus

EJK = Euroopa jäätmekataloog

EL = Efektiivne koormus

ErC = Kontsentratsioon, mida seostatakse x% kasvukiiruse reaktsiooniga

EUH-lause = CLP eriohulause

EuPCS = Euroopa toodete kategoriseerimise süsteem

GHS = Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalne harmoneeritud süsteem

GWP = Globaalse soojenemise potentsiaal

HP = Ohtliku omaduse kood

IATA = Rahvusvaheliste Õhuvadude Assotsiatsioon

IBC = hulgikauba vahekonteiner

IC = X maksimaalne inhibeeriv kontsentratsioon

IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri

LC = Surmav kontsentratsioon

LCLo = Väärtus on materjali madalaim kontsentratsioon õhus, mis on teadaolevalt põhjustanud surma loomadel või inimestel

LD = Surmav annus

LOAEC = Madalaim täheldatud kõrvaltoime kontsentratsioon

LOAEL = Madalaim täheldatud kõrvaltoimet avaldav annus

LOEC = Madalaim täheldatud kõrvaltoimet avaldav kontsentratsioon

LL = Surmav koormus

LogKoc = Orgaanilise süsiniku ja vee jaotusteguri logaritm

LT = surmav ajavahemik

LogP o/w Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm

LOÜ = Lenduvad orgaanilised ühendid

M = Korrutusteguri puhul

MARPOL 73/78 = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadel muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus)

NOAEC = Täheldatud kõrvaltoimet mitteavaldav kontsentratsioon

NOAEL = Täheldatud kõrvaltoimet mitteavaldav annus

NOEC = Täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon

NOELR = Täheldatava toimet koormusmäär

OECD = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe

SCL = On konkreetse sisalduse piirnormiga.

SVHS = Väga ohtlikud ained

STOT-RE = Mürgistus siseelundi suhtes - korduv kokkupuude

STOT-SE = Mürgistus siseelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

TWA = Ajas kaalutud keskmine

UVCB = Tundmatu või muutuva koostisega ained, kompleksed reaktsioonisaadused või bioloogilist päritolu materjalid.

ÜRO = Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

vPvB = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

▼ Muu teave

Ei kohaldu.

Ohutuskaardi on kinnitanud

RBG

▼ Muu

Muudatus (võrreldes viimase olulise muudatusega (kemikaali ohutuskaardi versiooni esimene number, vt jaotist 1) on tähistatud kolmnurgaga.

Sellel kemikaali ohutuskaardil sisalduv info kehtib ainult selle spetsiifilise toote kohta (nimetatud jaotises 1) ja ega pruugi tingimata kehtida teiste kemikaalide või toodete puhul.

Soovitav on anda see kemikaali ohutuskaart üle toote tegelikule kasutajale. Sellel kemikaali ohutuskaardil sisalduvat informatsiooni ei tohi kasutada toote spetsifikatsioonina.

Riik-keel: EE-et