

## Sterisol käte desinfektsioonivahend etanooliga

### Omadused

Vedel, isopropanooli ja t-butüüluga denatureeritud alkoholi (etanooli) baasil valmistatud käte desinfektsioonivahend. Tegemist on paksema ja geelja vahendiga, mis on tänu niisutava ainena lisatud glütseriinile nahale väga õrn.

### Kasutamine

#### Hügieeniline käte desinfektsioon

Toode sobib hügieeniliseks kasutamiseks meditsiinivaldkonnas, toiduainetetööstuses, lasteaedades ja kõikides valdkondades, kus ei ole võimalik kasutada käte pesemiseks seebi või ainult seebist ei piisa.

#### Kirurgiline käte desinfektsioon

Kasutada toodet kooskõlas kirurgilist käte desinfektsiooni puudutavate riiklike ja kohalike soovitusetega. Lugeda läbi ka kasutusjuhend.

### Tõhusus

- Kiire ja tõhus
- Lai toimespekter bakterite vastu (10 korda efektiivsem kui seebi ja veega pesemine)
- Tõhus toime viiruste vastu
- Tõhus toime tbc vastu
- Fungitsiidne kaitse
- Ei kaitse spooride eest

### Testid

Antud toode vastab alljärgnevat standardite nõuetele:

- EN 1500 (Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikud - Hügieeniline kätepesu - Testi meetodid ja nõuded - faas 2 / aste 2) hügieeniliseks käte desinfektsiooniks.
- EN 12791 (Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikud - Kirurgiline käte desinfektsioonivahend - Testi meetod ja nõuded - faas 2 / aste 2) kirurgiliseks käte desinfektsiooniks.

Testid viidi läbi Soomes Helsingi Ülikooli Rahvatervise osakonnas.

Toote hügieenilisi ja kirurgilisi käte desinfektsiooni omadusi on testinud ka Hygiene Nord GmbH, Greifswald, Saksamaa kooskõlas DGHM (2001) juhendiga.

### Klassifikatsioon

Käte desinfektsioonivahendid, mida kasutatakse hügieenilise käte desinfektsiooni eesmärgil, klassifitseeritakse vastavalt direktiivile 98/8/EÜ - Klass 1.1. biotsiidideks. Vanu klassifikatsioone on EÜ-s lubatud kasutada 2014.a. maini. Kirurgilise käte desinfektsiooni EÜ klassifikatsioon ei ole veel otsustatud. Biotsiidi registreerimine: DE N-40507, CH CHZN1179, ES Nr 0562/09

### Keskonnaalased aspektid

Biolagunevad toorained.

Väike pakkematerjali sisaldus. Üks 700 ml kott sisaldab 11 grammi plastmaterjali võrreldes traditsioonilise pudeliga, mis sisaldab 34 grammi plastmaterjali. Vaadake ka allpool olevat tabelit.


Pakend	Art.nr	Kogus kastis	Kastide arv alusel	Kogus alusel	EAN-kood	Pakkematerjali kogus/liitri toote kohta
1000 ml	9106	6	72	432	7392173091064	82 grammi
700 ml	7106	12	72	864	7392173071066	70 grammi
700 ml tuub	7006	6	30	180	7392173070069	204 grammi
500 ml pudel	4155	12	70	840	7392173041557	382 grammi
120 ml pudel	4110	24	98	##	7392173041106	240 grammi
50 ml pudel	4115	28	216	##	7392173041151	284 grammi

Tuleohtlik vedelik. Transpordi klassifikatsioon: Klass 3, Piiratud kogused.

HS 38089490



- Lõhnatu
- Ilma säilitusaineteta
- Peab kasutama koos dosaatoriga



### Koostisosad

Aktiivsed koostisosad

Etanool (70 w/w %)

Isopropüülalkohol (10 w/w %)

Muud koostisosad

Vesi

Glütseriin

t-butüülalkohol

Karbomeer

Aminometüül propanool

Alkoholi sisaldus

81 w/w %, 87 v/v %

## Sterisol käte desinfektsioonivahend etanooliga

### Kasutusjuhend

#### Hügieeniline käte desinfektsioon

Kandke kätele vähemalt 3 ml Sterisol käte desinfektsioonivahendit (kaks eraldi annust). Hõõruge kuni käed on kuivad (umbes 30 sekundit). Katke käed ja randmed vahendiga. Laske kätel õhu käes kuivada.

#### Kirurgiline käte desinfektsioon


1. Peske käed ja käevarred enne Sterisol käte desinfektsioonivahendi kasutamist Sterisol vedelseebiga. Kuivatage käed ja käsivarred korralikult paberkäterätikuga.
2. Kandke vajalik kogus Sterisol käte desinfektsioonivahendit kätele.
3. Veenduge, et käed, randmed ja käsivarred oleksid kuni küünarnukini kaetud Sterisol käte desinfektsioonivahendiga.
4. Hõõruge vahend jõuliselt naha sisse ja hoida see 3 minutit märjana, laske kuivada enne steriilsete kinnaste avamist.

#### Kui kindad lähevad protseduuri ajal katki

Kui kindad lähevad protseduuri ajal katki, siis tuleb need käest eemaldada. Antud etapis on käsi lihtne desinfitseerida. Kasutage Sterisol käte desinfektsioonivahendit vastavalt eelpool kirjeldatud juhiste.

#### Tähtis

1. Veenduge, et käsi on enne Sterisol käte desinfektsioonivahendi nahale kandmist nähtavalt puhas ja kuiv.
2. Veenduge, et hõõrute käsi vähemalt 30 sekundit hügieenilise käte desinfektsiooni eesmärgil ja vähemalt 3 minutit kirurgilise käte desinfektsiooni eesmärgil.
3. Enne kirurgilise protseduuri alustamist on käte, küünte ja käsivarte ettevalmistamiseks hulgaliselt alternatiivseid võimalusi. Käesolevas juhises toodud meetod on üks soovituslik näide. Kirurgilise käte desinfektsiooni põhimõte järgib kohaliku omavalitsuse poolt välja antud juhust.



### 700 ml süsteemile mõeldud dosaatorite näidised

### DispensoPac'i hoidja



Art. nr 4551



Art. nr 4546  
Automaatne dosaator



Art. nr 4567



Art. nr 9501 DP hoidja  
Art. nr 9500 DP dosaator

Turul on DispensoPac'i erinevaid variante. Sterisol kott sobib tänu oma väikesele hoidjale, mis kinnitatakse olemasoleva variandi peale, kõikide variantidega. Seda tehakse esmakordsel kokkupanemisel ning hoidja jääb alatiseks dosaatori peale.



SS-EN ISO 9001

SS-EN ISO 14001



Sterisol AB, P.O. Box 149, SE-592 23 Vadstena, Rootsi

Tel: +46 143 768 68, Faks: +46 143 136 09

info@sterisol.se - www.sterisol.com